

Tagesordnungspunkt 3

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes Wiesbaden Westend/Bleichstraße am 11. Dezember 2013

Zustand Faulbrunnen

Antrag der Fraktion Lebenswertes Westend:

Der Ortsbeirat Westend/Bleichstraße bittet den Magistrat um detaillierte Auskunft über Zustand, Zusammensetzung und evtl. Verunreinigungen des Faulbrunnenwassers in der Gegenwart nach der letzten Großuntersuchung, im Verlauf der Bauarbeiten seit 2012 und einen Vergleich mit dem Zustand vor deren Beginn. Auch möchte er wissen, wann der Brunnen wieder für die Öffentlichkeit fließen soll.

Begründung:

Innerhalb des letzten Jahres bin ich mehrmals am Faulbrunnenplatz vorbeigekommen, als gerade die Klappe zur Messung des Quellwassers geöffnet war. Auf meine interessierte Nachfrage erhielt ich die Antwort, das Wasser sei in Ordnung, die Werte seien gut und stabil wie vor Beginn der Bauarbeiten.

Am 06.11.13 gegen 10 Uhr morgens standen drei Fahrzeuge an den zwei geöffneten Brunnenklappen, darunter eins von mattiaqua und eins vom IfG (Institut, das auch die Probebohrungen des Baugrundes am Platz der deutschen Einheit durchführte). Seitens der Stadt wurde gerade die „große Messung“ durchgeführt. Es wurde mir angedeutet, dass es zu Anfang der Bauarbeiten doch Veränderungen der Eigenschaften gegeben habe, die jedoch nicht mehr bestünden.

Ausgehend von diesen Messergebnissen möchten wir klare Informationen über den Zustand der Quelle und deren Zukunft haben und würden es begrüßen, wenn der Faulbrunnen wieder fließt.

Beschluss Nr. 0140

Antrag der Fraktion Lebenswertes Westend antragsgemäß beschlossen

+

+

Verteiler:

Dezernat I / 86 z.w.V.

Bischoff
Ortsvorsteher