

Spielplatzbegehung Bierstadter Spielplätze vom 20.03.2014 mit Befragung von Eltern auf den Spielplätzen

Beteiligte: Herr Hepp, Frau Braum, Frau Krzanowski,

Orte: Spielplatz Brühlstraße, Spielplatz am Dorfanger, Spielplatz Liegnitzer Straße (Wolfsfeld),
Spielplatz am Wartturm.

	IST-Zustand	Ergänzungen/Veränderungen/Vorschläge
Brühlstraße	2 Schaukeln Klettergerät Große Rutsche Schwingpferd Indianerhütte Rasenfläche Kleinkindersandspielplatz Kleinkinderkletterhäuschen Kleinkinder-Wipp-Tier	- Entfernung Indianerhütte evt. Verbringung zu Spielplatz Wartturm - Entfernung Weichbodenmatten, da ohne Funktion; - Begradigung Asphaltdecke zwischen Häuschen und Kleinkinderspielecke wegen starker Unebenheiten; - Entfernung von 4 nicht genutzten Metall-Schaukelständern klein oder Einhängen von Kleinkinderschaukelsitzen; Gewünscht von Eltern: in Boden eingelassenes Trampolin, Schaukel für Kleinkinder (mit Rausfallschutz) Hängemattenschaukel Kletterlandschaft oder Kletterschiff für Kinder im Alter von 6-10 wie in Hermann-Löns-Schule in Klein, Tischtennisplatte von Liegnitzer Straße; evt. kleine Fußballtore und ein kleiner Weichbodenplatz (Beispiel Weichboden Spielplätze in Siedlung Rheinlandstraße) Große Maltafel, vielleicht an der Hütte anzubringen Anstreichen der Hütte Fahrradständer am Eingang
Dorfanger	Alte Rollschuhbahn (Asphalt) Kletterlandschaft für Kleinkinder 2 Wipptiere 1 Hügelrutsche 1 Balancierbalken Materialhütte	- Entsigelung der Asphalt-Rollschuhbahn aufgrund von Unebenheiten, - Entfernung Geländer um Asphaltbahn. - Anbringung von Weichboden und Schaukeln evt. Hängemattenschaukel - Bessere Aufteilung Spielplatz, - Streichen Hütte - Entfernung Hügel um Rutschbahn, - Wasserspiel (nach Prüfung ob Wasseranschluss vorhanden) - Austausch Sand kleiner Sandkasten - Fahrradständer am Eingang.
Liegnitzer Straße	Betonröhre Große Rutsche Seilbahn	- Umgestaltung in Teilbereichen - vorhandene Betonröhre anmalen Betonklotz ohne Funktion und

	<p>3 kleine Sandkästen nur zu einem ¼ gefüllt. 2 Eisenständer ohne Funktion 1 Betonsitzröhre 1 Betonblock ? 2 Tischtennisplatten 1 Balancierbalken 1 Kleinkinderwippe (4er) auf Feder 1 kleines Steh-Karussell</p>	<p>Sitzbetonblock anmalen oder entfernen, - Bisherige Betonsandkästen zuschütten und Kletterlandschaft für größere und kleinere Kinder installieren evt. auch in Verbindung mit der Rutsche, - Befestigung des Bodens nach Eingangstor, da schlammig nach Regen - Sand am Ende der Rutsche erweitern und begrenzen (vielleicht mit Sitzelementen aus Weichmaterial (siehe amerikanische Spielplätze) - Wipptiere oder Wippe mit Weichboden anbringen. 1 Tischtennisplatte zu Spielplatz Brühlstraße bringen - Maltafel aufstellen - 2 Bankgruppen mit Tisch anstelle von nur Bänken installieren - 1 Kleinkinder schaukel mit Rausfallschutz installieren - Fahrradständer am Eingang</p>
Am Wartturm	<p>Abgegrenzter Kleinkinderspielplatz mit Kletterlandschaft aus Holz, Wipptier 1 Rutsche</p>	<p>-Außerhalb des Kleinkinderspielplatzes Reparatur der Edelstahl-Groß-Fussballtore, - 3-4 Picknickmöglichkeiten zwischen Kleinkinderspielplatz und Fußball-Feld unter den Bäumen (je zwei festinstallierte Bänke und ein Tisch) - Fahrradabstellmöglichkeiten im Gelände sowohl am Kleinkinderspielplatz als auch im Gelände in der Nähe des Fußballfeldes - Evt. auch 1-2 eingelassene Trampoline nordwestlich des Turms und ein Karussell (siehe im Anhang) - Papierkörbe - Fahrradständer am Eingang</p>

Anmerkung: der Spielplatz Delkenheimer Straße ist in einem gut ausgestatteten Zustand und bedarf keiner neuer Spielgeräte oder Renovierung.

Vorschläge Spielgeräte und Sitzmöglichkeiten



Hersteller : Sauerland Spielgeräte (mögliche Tischgruppe für Spielplatz Liegnitzer Straße und Wartturm-Spielplatz)



Hersteller, Lieferant : Dorper Spielplatzgeräte (für Spielplatz Liegnitzer Straße, Brühlstrasse, und Wartturm)

Kletter- und Spielgeräte Bodentrampoline **Alle Geräte entsprechen EN1076**

Kidstramp-Trampoline
 Trampoline gehören seit jeher zu den attraktivsten Freizeitanlagen und dem höchsten Freudeausstoß auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus.

Mit dem Kidstramp-Trampoline hat die Eurotramp-Trampoline eine Serie nach DIN EN 1076 für den Außenbereich konzipiert. Diese Bodentrampoline sind für öffentliche Spielplätze, Schulen, Kindergärten und Parks geeignet.

Die Kidstramp-Trampoline bestehen aus einem Hochsprungnetz, hochwertigem Rahmenkonstrukt, das es ermöglicht, die Trampoline geradlinig aneinander anzuordnen. Zudem sind sie speziell an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst.

Die Kidstramp-Trampoline gibt es in 4 Ausführungen mit jeweils 2 Sprungtischen.

„Playground“ und „Playground Mini“

- Netz für öffentliche Plätze, öffentliche Spielplätze
- Netz aus hochfestem Industriestahlgewebe
- Stahlrohrkonstrukt
- Leichter Aufbauvorgang
- Sprungtisch mit Gummimatte
- Sprungtisch rund 107 cm

„Kindergarten“ und „Kindergarten Mini“

- Netz für bewirtschaftete Spielplätze
- Netz aus PVC beschichtetem Industriestahlgewebe
- Leichter Aufbauvorgang
- Sprungtisch mit Gummimatte
- Sprungtisch rund 107 cm

EUROTRAMP


Erzeugung ist seit über 30 Jahren internationaler Maßstab für die Herstellung von Hochsprungnetzen. 3 angeborene oder Art, überlange Wellen, in besonderer Maße zu haben. Netz aus Europameisterarbeit und internationaler Gütebestimmung zeigen eine die öffentlichen Spielplätze für den Einsatz in die Eurotramp Qualität. Diese Qualität garantiert Eurotramp auch auf alle Bodentrampoline, wie z. B. die robuste und verstellbare Trampoline und Kindertrampoline mit Sprungtisch.

Special-Beschichtung Neu!

3x 3mm für Schmutz, Schweiß, Öl und öffentliche Spielplätze. Die innovative Lighttech Beschichtung ist für öffentliche Plätze, bewirtschaftete Spielplätze und öffentliche Spielplätze geeignet. Die Beschichtung erhöht die Haltbarkeit der Trampoline und verlängert die Lebensdauer der Trampoline um ein Vielfaches.



- ✓ Lieferung frei Haus
 - ✓ Tolles Springverhalten
 - ✓ Extrastabil
- Neu!** **Neu!** **Neu!**
- ✓ Ideal auch mit runder Sprungfläche



Kidstramp „Kindergarten Mini“ ..1.899,-

Kidstramp „Playground Mini“ ..1.999,-

Kidstramp „Kindergarten“ ..2.699,-

Kidstramp „Playground“ ..2.899,-

Kidstramp Bodentrampoline

Modell	Kidstramp „Kindergarten Mini“	Kidstramp „Playground Mini“	Kidstramp „Kindergarten“	Kidstramp „Playground“
Netz	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Netzgröße	107x107 cm	107x107 cm	107x107 cm	107x107 cm
Material Sprungnetz	PVC beschichtetes Industriestahlgewebe	Industriestahlgewebe	PVC beschichtetes Industriestahlgewebe	Industriestahlgewebe
Feder Sprungtisch	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Handlängen	107 cm	107 cm	107 cm	107 cm
Handlängen	107 cm	107 cm	107 cm	107 cm
Preis	1.899,-	1.999,-	2.699,-	2.899,-
Preis	1.899,-	1.999,-	2.699,-	2.899,-
Preis	1.899,-	1.999,-	2.699,-	2.899,-
Preis	1.899,-	1.999,-	2.699,-	2.899,-

Thieme: Spielplatzgeräte (für Spielplatz Brühlstrasse und Wartturm-Spielplatz)

Kletter- und Spielgeräte Vogelnester, Schaukelsitze



5% Rabatt
auf alle Huck-Produkte
bis zum 31.12.2014

Original Huck® Vogelnester

1) **Huck Wabennest**
Ausführung 3-seitig, ca. 4 x 110 cm, unverwundbar Material wie beim Original Huck Vogelnester, inkl. Aufhängemaschine, ohne Aufhängemaschine. Belastbarkeit des Schaukelsitzes ca. 270 kg.
Aufhängemaschine 230 cm, Veranschlagte 45 kg
Stück 449,-
4 x 107 3192

2) **Huck Vogelnest® - Das Original!**
Zwei-Funktion-Ausführung, langzeit-Vertrag mit Preisgarantie nach DIN EN 1176, 4 x 120 cm, Einfache aus Stahlblech, Unverwundliche Ausführung mit Schweißnaht, Garung ohne Aufhängemaschine, Belastbarkeit des Schaukelsitzes ca. 320 kg.
Aufhängemaschine 230 cm, Veranschlagte 45 kg
Stück 379,-
4 x 107 3191

3) **Huck Original Mini Vogelnest®**
Zwei-Funktion-Ausführung 4 x 90 cm, langzeit-Vertrag garantiert nach DIN EN 1176, 2-fache aus Stahlblech, Unverwundliche Ausführung mit Schweißnaht, Garung ohne Aufhängemaschine, Belastbarkeit des Schaukelsitzes ca. 300 kg.
Aufhängemaschine 230 cm, Veranschlagte 22 kg
Stück 149,-
4 x 107 3190

Zubehör

1) **Hochwertiges Nadellager**

2) **Belastungsschleifen**
Belastbar Ausführung: 80 kg-Belastung und 100 kg-Belastung für Stahl und Holz, Belastung 100 kg, 100 kg, 100 kg
Stück 19,90

3) **Kreuzgelenk**
Verstellbar Ausführung, Spezial für Aufhängung der Vogelnest-Schaukel, auch für die Huck-Schaukel ohne und die Schaukel für Belohnung, 80 kg Lager und verstellbar, Teilbar, Belastung 80 kg, 120 kg, mit verstellbarer Lagerung und Aufhängung
Stück 19,90



4) **Huck Mini-M-Schaukel**
Das beliebteste Vogelnest in über 400 cm Variante für Kleinstkinder, durch die 4-fache Plasten ist eine ruhige Schaukelmaschine produziert.
Längenausführung 100 cm, mit Rückenlehn.
Rahmen aus Stahlblech, ein- oder zweifach.
Nur Teile aus Stahlblech sind plastisch grau.

5) **Sicherheits-Schaukelsitz**
Sicherheitsgewicht: 6,3 kg, 20 kg
Faltbreite: 16, 20 cm
Faltlänge: 120 cm
Belastbarkeit: 200 kg
Alte ab 2 Jahren
Gültige EN1176: EN1176, EN1176

6) **Mit Kleinkind-Schaukelsitz**
Sicherheitsgewicht: 6,3 kg, 20 kg
Faltbreite: 16, 20 cm
Faltlänge: 120 cm
Belastbarkeit: 200 kg
Alte ab 2 Jahren
Gültige EN1176: EN1176, EN1176

7) **Mit Mini-Vogelnest**
Sicherheitsgewicht: 6,3 kg, 20 kg
Faltbreite: 16, 20 cm
Faltlänge: 120 cm
Belastbarkeit: 200 kg
Alte ab 2 Jahren
Gültige EN1176: EN1176, EN1176

SPORT-THEME | 037

Alle Geräte entsprechen EN1176 | Schaukelanlagen Kletter- und Spielgeräte



1) **Huck Schaukelanlage aus Drogelsitz inkl. Original Vogelnest®**
Das Set besteht aus:
• 1 Schaukelstuhl, ab 10 Jahren bis 12 Jahren (ca. 18 cm, 40 kg) oder 10 cm, 10 kg
• 1 Original Vogelnest®
• 1 Drogelsitz (120 cm, 10 kg) aus Stahlblech, ein- oder zweifach
• 1 Drogelsitz (120 cm, 10 kg) aus Stahlblech, ein- oder zweifach

2) **Huck Multi-Schaukelanlage aus Drogelsitz**
Das Set besteht aus:
• 1 Schaukelstuhl, ab 10 Jahren bis 12 Jahren (ca. 18 cm, 40 kg) oder 10 cm, 10 kg
• 1 Original Vogelnest®
• 1 Drogelsitz (120 cm, 10 kg) aus Stahlblech, ein- oder zweifach
• 1 Drogelsitz (120 cm, 10 kg) aus Stahlblech, ein- oder zweifach



3) **Huck Kletterkombi-Karussell**
Das Kletterkombi-Karussell ist ein Karussell, das die Freude der Kinder mit der Herausforderung der Kletteraktivitäten verbindet. Durch die Kombination von Kletteraktivitäten und Karussell wird die Freude der Kinder bei der Nutzung der Anlage deutlich erhöht. Die Anlage ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Die maximale Belastbarkeit beträgt 200 kg.

SPORT-THEME | 037

SPORT-THEME *Hier sind wir Team!*

E-Mail an Freunde senden | Klebezettel | aus



Thieme: Spielplatzgeräte (für Spielplatz Brühlstrasse, alternativ Dorfanger)



Kleinkindersitz geschlossen
43 x 22 cm
Ringhöhe 22 cm, mit verzinkten
Ketten B6,
Länge: 170 cm
Art.-Nr.: 11.01.048.00



Kleinkindersitz mit Seilabhängung
- ergonomisch geformte Sitzfläche
aus Gummimaterial, 36 x 32 cm
- Abhängung aus Polyamidstahltau
mit eingekauschter, verzinkter
Kette B6, Länge 200 cm
- Höhe des Halterings ca. 20 cm
Art.-Nr.: 11.01.047.00


Hersteller:Sauerland Spielgeräte (für Spielplatz Brühlstrasse, Dorfanger und Liegnitzer Strasse)



Nasserspielanlage H-290
Art.-Nr.: 08.45.002.04
/2A-Edelstahl

Hersteller: Sauerland Spielgeräte (für Spielplatz Dorfanger)

Version, mit Schreiblinien und Kästchen oder blanko.



Maltafel H-355

Art.-Nr.: 08.60.115.01 Kiefer
Art.-Nr.: 08.60.115.11 Douglasie
mit Schreiblinien und Kästchen

Art.-Nr.: 08.60.116.01 Kiefer
Art.-Nr.: 08.60.116.11 Douglasie
ohne Schreiblinien und Kästchen

Hersteller: Sauerland Spielgeräte (für Spielplatz Brühlstrasse und Liegnitzer Strasse)



Sternwippe 4-sitzig G-055
Art.-Nr.: 07.01.091.90



Harlekin 4-sitzig G-070
Art.-Nr.: 07.01.100.90

Hersteller: Sauerland Spielgeräte (für Spielplatz Liegnitzer Strasse)



Hersteller: Sauerland Spielgeräte (für Spielplatz Wartturm, Sonnenstraße)

licht nur im Kreis, auch hoch und runter bewegt sich der La Ola, drehen durch Verlagerung des Körperschwerpunktes!
In eingespieltes Team kann durch gutes Timing und Körpergefühl eine beachtliche Geschwindigkeit erreichen, wobei zwei bis acht Kinder ein solches Team bilden können.

Der La Ola fördert Körperbeherrschung und Sozialverhalten, denn gemeinsam entspannt man den größten Spielspaß auf dem Gerät: im Kreis drehen und gleichzeitig kippen, je nachdem welche Bewegung gegenüber ausgeführt wird.

Der Gerätekörper besteht aus V2A-Edelstahl der zur besseren Griffbarkeit lasergestrahlt ist. Die patentierte Dreh-Wipp-Mechanik erlaubt die dreidimensionale Bewegung.



Die verzinkte Eingrab-Wanne spart das Betonfundament und ermöglicht ein einfaches Versetzen des Gerätes falls dies erforderlich werden sollte.



Dreh-Wipp-Karussell F-350
„La Ola“
Art.-Nr.: 06.50.420.04

DREH-WIPP-KARUSSELL F-350
Art.-Nr.: 06.50.420.04

Material: <ul style="list-style-type: none"> - Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl - Gestellrohre aus 100% -Scheitels, glattergestrahlt - patentierte innovierende Dreh- und Wippmechanik - Schicht aus EPDM - Tiefenverankerung zum Eingraben aus verzinktem Stahl 	Altergruppe: ab 8 Jahre	Fundamente: Tiefenverankerung zum Eingraben, kein Betonfundament notwendig	
	Stützfußabstand: 2x Ø 7,77 m	Grundfläche: 2x Ø 1,77 m	Sicherheitsbeschriftung: Sicher, Gefahrlos, Spähen, Polsterungsschichten
	Postenhöhe: 180 cm	Höhe: 2x Ø 1,47 / 1,21 m	Polsterstärke:
	größtes Einzelteil: 2x 1,77 x 1,51 m	schwerstes Einzelteil: 2x 110 kg	

Hersteller: Sauerland Spielgeräte (für Spielplatz Wartturm, Sonnenstraße)



Hersteller: Sauerland Spielgeräte (Spielplatz Brühlstraße)



Waldhütte
Art.-Nr.: 07.00.005.21




6

Hersteller: Sauerland Spielgerät (für Spielplatz Liegnitzer Strasse)

Alternativ



Hersteller: Sauerland Spielgeräte für Spielplatz Liegnitzer Straße

Fallschutzzeinfassungen		Art.-Nr.	Farbe
Kettenelement 1000 1150 x 150 x 400 mm 		254 600 101	rotbraun
		254 600 121	grün
		254 600 131	anthrazit
Kettenelement 1000 1150 x 150 x 400 mm mit Bodenanker 		254 500 101	rotbraun
		254 500 121	grün
		254 500 131	anthrazit
Palisade Ø 250 x 400 mm 		254 040 101	rotbraun
		254 040 121	grün
		254 040 131	anthrazit
Palisade Ø 250 x 600 mm 		254 060 101	rotbraun
		254 060 121	grün
		254 060 131	anthrazit
Palisade Ø 250 x 800 mm 		254 080 101	rotbraun
		254 080 121	grün
		254 080 131	anthrazit
Palisade Ø 250 x 1000 mm 		254 010 101	rotbraun
		254 010 121	grün
		254 010 131	anthrazit
Blockstufe 1000 x 300 x 150 mm 		251 500 101	rotbraun
		251 500 121	grün
		251 500 131	anthrazit
Blockstufe halb 500 x 300 x 150 mm 		251 500 103	rotbraun
		251 500 123	grün
		251 500 133	anthrazit
Blockstufenecke 300 x 300 x 150 mm 		251 500 102	rotbraun
		251 500 122	grün
		251 500 132	anthrazit

Hersteller Sauerland Spielgeräte: Fallschutzblöcke als Einfassung Sandkasten Spielplatz Liegnitzer Straße /Dorfanger