

Tagesordnungspunkt 14

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes
Wiesbaden Westend/Bleichstraße am 17. Februar 2016

Rückbau Turnhalle Blücherschule

Antrag der Fraktion DIE LINKE:

Der Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden wird gebeten zu prüfen:

- Besteht die Dacheindeckung der alten Turnhalle aus asbesthaltigen Dachschildeln?
- Befinden sich PCB-Kleinkondensatoren in Leuchtstoffröhrenlampen in den anderen Bildungseinrichtungen des Ortsbezirks?

Begründung:

Im Abriss-Konzept der alten Turnhalle Blücherschule wird die Dacheindeckung mit Dachpfannen (Tonmaterial) beschrieben. Diese sind auf dem Hauptdach des Gebäudes Blücherschule vorhanden, nicht aber auf der alten Turnhalle, hier sind es Dachschildeln (aus dem Baujahr ca. 1958/1959).

In der Beleuchtungsanlage der Turnhalle (laut Abrisskonzept) wurden 26 Stück PCB-haltige Kleinkondensatoren gefunden, welche ja schon seit 1992 nicht mehr in Bildungseinrichtungen vorhanden sein sollten. Deshalb ist eine Überprüfung der übrigen Bildungseinrichtungen im Ortsbezirk dringend erforderlich.

Beschluss Nr. 0016

Antrag der Fraktion DIE LINKE antragsgemäß beschlossen.

+

+

Verteiler:

Dezernat V z.w.V.

Bischoff
Ortsvorsteher