



Hauptamt					
- Büro der Ortsbeiräte Innenstadt -					
31. MRZ. 2021					
1	2	3	4	5	6
TO	DL-Nr.	1-6		FN	
OV	ZDA	WV			
Ortsbeiratsstempelzeichen:					
05	/				

Der Magistrat

Bürgermeister

Dr. Oliver Franz

Ortsbeirat des Ortsbezirkes  
Wiesbaden-Südost

Frau Ortsvorsteherin Mechthild Behr

über 100200

30. März 2021

TOP 17 der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Wiesbaden-Südost am 25. Februar 2021;  
Beschluss Nr. 0029 (Vorlage Nr. 21-O-05-0006)  
Barrierefreiheit in Wiesbaden Südost voranbringen  
Punkt 1 - Überarbeitung der Homepage der Stadt Wiesbaden

Sehr geehrte Frau Behr,  
sehr geehrte Damen und Herren,

alle Seiten von [www.wiesbaden.de](http://www.wiesbaden.de) - in Deutsch und weiteren Sprachbereichen - sowie die 25 Microsites unter [www.wiesbaden.de](http://www.wiesbaden.de) - (Anlage 1) - gelten nach der EU-Richtlinie 2016/2102 des europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2016 aufgrund des unabhängigen Tests (BITV-Test - [https://www.bitvtest.de/bitv\\_test.html](https://www.bitvtest.de/bitv_test.html)) als barrierefrei.

Der BITV-Test ist ein Verfahren für die umfassende und zuverlässige Prüfung der Barrierefreiheit von Websites und Webanwendungen. Der Ergebnisbericht liegt als Anlage 2 bei. Diese ausführlichen Tests wurden im Spätsommer 2020 durchgeführt.

Mit freundlichen Grüßen

**Anlagen**

Anlage 1 - Ergebnisbericht Microsites

Anlage 2 - Ergebnisbericht [www.wiesbaden.de](http://www.wiesbaden.de)



# BITV/WCAG

## Selbstbewertung

---

### Funktionen

- [Übersicht](#)
  - [Neuen Test anlegen](#)
  - [Benutzerdaten bearbeiten](#)
  - [Abmelden](#)
- 

### Hinweise

Die BITV-Selbstbewertung ist ein Werkzeug, mit dem Webdesigner die Zugänglichkeit von Webangeboten auf Basis eines Fragebogens mit 60 Prüfschritten selbst einschätzen können.

Die Zuverlässigkeit der Ergebnisse hängt davon ab, wie gut sich der Anwender mit den Prüfschritten des BITV-Kurztests vertraut gemacht hat.

Die Selbstbewertung ist eine von 3 Varianten des BITV-Tests. Sie kann nicht mit der unabhängigen Prüfung durch eine BIK-Beratungsstelle gleichgesetzt werden.

---

## Fragebogen Nr. 2177

**Titel: Wiesbaden NEO**

**URL:** <https://www1.wiesbaden.de/microsites/rmcc/index.php>

**Anmerkungen:**

RMMC und

Radbüro:

<https://www1.wiesbaden.de/microsites/radbuero/index.php>

und

Tourismus:

<https://www1.wiesbaden.de/microsites/tourismus/index.php>

## Ergebnis der Selbstbewertung

<b>Bewertung nach BITV/WCAG</b>	konform
-------------------------------------	---------

nicht anwendbar sind 20 Prüfschritte:

Prüfschritt	Kommentar
<u>1.1.1c Leere alt-Attribute für Layoutgrafiken</u>	
<u>1.1.1d Alternativen für CAPTCHAs</u>	
<u>1.2.1a Alternativen für Audiodateien und stumme Videos</u>	
<u>1.2.4a Videos (live) mit Untertiteln</u>	
<u>1.3.1c HTML-Strukturelemente für Zitate</u>	
<u>1.3.1e Datentabellen richtig aufgebaut</u>	
<u>1.3.1f Zuordnung von Tabellenzellen</u>	
<u>1.3.1g Kein Strukturmarkup für Layouttabellen</u>	
<u>1.3.1h Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar</u>	
<u>1.3.5a Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck</u>	
<u>1.4.2a Ton abschaltbar</u>	
<u>2.5.1a Alternativen für komplexe Zeiger-Gesten</u>	
<u>2.5.2a Zeigergesten-Eingaben können abgebrochen oder widerrufen werden</u>	
<u>2.5.3a Sichtbare Beschriftung Teil des zugänglichen Namens</u>	
<u>2.5.4a Alternativen für Bewegungsaktivierung</u>	
<u>3.1.2a Anderssprachige Wörter und Abschnitte ausgezeichnet</u>	
<u>3.3.1a Fehlererkennung</u>	

<u>3.3.2a Beschriftungen von Formularelementen vorhanden</u>	
<u>3.3.3a Hilfe bei Fehlern</u>	
<u>3.3.4a Fehlervermeidung wird unterstützt.</u>	

erfüllt sind 40 Prüfschritte:

<b>Prüfschritt</b>	<b>Kommentar</b>
<u>1.1.1a Alternativtexte für Bedienelemente</u>	
<u>1.1.1b Alternativtexte für Grafiken und Objekte</u>	
<u>1.2.2a Aufgezeichnete Videos mit Untertiteln</u>	
<u>1.2.3a Audiodeskription oder Volltext-Alternative für Videos</u>	
<u>1.2.5a Audiodeskription für Videos</u>	
<u>1.3.1a HTML-Strukturelemente für Überschriften</u>	
<u>1.3.1b HTML-Strukturelemente für Listen</u>	
<u>1.3.1d Inhalte gegliedert</u>	
<u>1.3.2a Sinnvolle Reihenfolge</u>	
<u>1.3.3a Ohne Bezug auf sensorische Merkmale nutzbar</u>	
<u>1.3.4a Keine Beschränkung der Bildschirmausrichtung</u>	
<u>1.4.1a Ohne Farben nutzbar</u>	
<u>1.4.3a Kontraste von Texten ausreichend</u>	
<u>1.4.4a Text auf 200% vergrößerbar</u>	

<u>1.4.5a Verzicht auf Schriftgrafiken</u>	
<u>1.4.10a Inhalte brechen um</u>	
<u>1.4.11a Kontraste von Grafiken und grafischen Bedienelementen ausreichend</u>	
<u>1.4.12a Textabstände anpassbar</u>	
<u>1.4.13a Eingblendete Inhalte bedienbar</u>	
<u>2.1.1a Ohne Maus nutzbar</u>	
<u>2.1.2a Keine Tastaturfalle</u>	
<u>2.1.4a Tastatur-Kurzbefehle abschaltbar oder anpassbar</u>	
<u>2.2.1a Zeitbegrenzungen anpassbar</u>	
<u>2.2.2a Bewegte Inhalte abschaltbar</u>	
<u>2.3.1a Verzicht auf Flackern</u>	
<u>2.4.1a Bereiche überspringbar</u>	
<u>2.4.2a Sinnvolle Dokumenttitel</u>	
<u>2.4.3a Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung</u>	
<u>2.4.4a Aussagekräftige Linktexte</u>	
<u>2.4.5a Alternative Zugangswege</u>	
<u>2.4.6a Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen</u>	
<u>2.4.7a Aktuelle Position des Fokus deutlich</u>	

<u>3.1.1a Hauptsprache angegeben</u>	
<u>3.2.1a Keine unerwartete Kontextänderung bei Fokus</u>	
<u>3.2.2a Keine unerwartete Kontextänderung bei Eingabe</u>	
<u>3.2.3a Konsistente Navigation</u>	
<u>3.2.4a Konsistente Bezeichnung</u>	
<u>4.1.1a Korrekte Syntax</u>	
<u>4.1.2a Name, Rolle, Wert verfügbar</u>	
<u>4.1.3a Statusmeldungen programmatisch verfügbar</u>	

Fragebogen nachbearbeiten

---

Ein Angebot des [BIK-Projekts](#) | [Impressum](#)



# BITV/WCAG

## Selbstbewertung

---

### Funktionen

- [Übersicht](#)
  - [Neuen Test anlegen](#)
  - [Benutzerdaten bearbeiten](#)
  - [Abmelden](#)
- 

### Hinweise

Die BITV-Selbstbewertung ist ein Werkzeug, mit dem Webdesigner die Zugänglichkeit von Webangeboten auf Basis eines Fragebogens mit 60 Prüfschritten selbst einschätzen können.

Die Zuverlässigkeit der Ergebnisse hängt davon ab, wie gut sich der Anwender mit den Prüfschritten des BITV-Kurztests vertraut gemacht hat.

Die Selbstbewertung ist eine von 3 Varianten des BITV-Tests. Sie kann nicht mit der unabhängigen Prüfung durch eine BIK-Beratungsstelle gleichgesetzt werden.

---

## Fragebogen Nr. 2175

**Titel:** Wiesbaden

**URL:** <http://vorschau.wiesbaden.de/>

**Anmerkungen:**

Nur Startseite der Haupt- und einer Microsite  
<http://vorschau.wiesbaden.de/>  
<http://vorschau.wiesbaden.de/microsite/feuerwehr/index.php>

## Ergebnis der Selbstbewertung

Bewertung nach BITV/WCAG	konform
-----------------------------	---------

eher erfüllt ist 1 Prüfschritt:

Prüfschritt	Kommentar
-------------	-----------

1.4.3a Kontraste von Texten ausreichend	<b>VERANSTALTUNGSKALENDER:</b> Veranstaltungskalender: Farben haben keinen ausreichenden Kontrast. FFFFFFFF auf CCC3B3 reicht nicht aus. Das Kontrastverhältnis beträgt: 1,7:1 Das Kontrastverhältnis muss 4,5:1 oder besser sein.
---	--

nicht anwendbar sind 22 Prüfschritte:

Prüfschritt	Kommentar
<u>1.1.1c Leere alt-Attribute für Layoutgrafiken</u>	
<u>1.1.1d Alternativen für CAPTCHAs</u>	
<u>1.2.1a Alternativen für Audiodateien und stumme Videos</u>	
<u>1.2.2a Aufgezeichnete Videos mit Untertiteln</u>	
<u>1.2.3a Audiodeskription oder Volltext-Alternative für Videos</u>	
<u>1.2.4a Videos (live) mit Untertiteln</u>	
<u>1.2.5a Audiodeskription für Videos</u>	
<u>1.3.1c HTML-Strukturelemente für Zitate</u>	
<u>1.3.1e Datentabellen richtig aufgebaut</u>	
<u>1.3.1f Zuordnung von Tabellenzellen</u>	
<u>1.3.1g Kein Strukturmarkup für Layouttabellen</u>	
<u>1.3.5a Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck</u>	
<u>1.4.2a Ton abschaltbar</u>	
<u>1.4.13a Eingblendete Inhalte bedienbar</u>	



<u>2.5.1a Alternativen für komplexe Zeiger-Gesten</u>	
<u>2.5.2a Zeigergesten-Eingaben können abgebrochen oder widerrufen werden</u>	
<u>2.5.4a Alternativen für Bewegungsaktivierung</u>	
<u>3.1.2a Anderssprachige Wörter und Abschnitte ausgezeichnet</u>	
<u>3.3.1a Fehlererkennung</u>	
<u>3.3.3a Hilfe bei Fehlern</u>	
<u>3.3.4a Fehlervermeidung wird unterstützt</u>	
<u>4.1.3a Statusmeldungen programmatisch verfügbar</u>	

**erfüllt sind 37 Prüfschritte:**

<b>Prüfschritt</b>	<b>Kommentar</b>
<u>1.1.1a Alternativtexte für Bedienelemente</u>	
<u>1.1.1b Alternativtexte für Grafiken und Objekte</u>	
<u>1.3.1a HTML-Strukturelemente für Überschriften</u>	
<u>1.3.1b HTML-Strukturelemente für Listen</u>	
<u>1.3.1d Inhalte gegliedert</u>	
<u>1.3.1h Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar</u>	
<u>1.3.2a Sinnvolle Reihenfolge</u>	
<u>1.3.3a Ohne Bezug auf sensorische Merkmale nutzbar</u>	
<u>1.3.4a Keine Beschränkung der Bildschirmausrichtung</u>	

<u>1.4.1a Ohne Farben nutzbar</u>	
<u>1.4.4a Text auf 200% vergrößerbar</u>	
<u>1.4.5a Verzicht auf Schriftgrafiken</u>	
<u>1.4.10a Inhalte brechen um</u>	
<u>1.4.11a Kontraste von Grafiken und grafischen Bedienelementen ausreichend</u>	
<u>1.4.12a Textabstände anpassbar</u>	
<u>2.1.1a Ohne Maus nutzbar</u>	
<u>2.1.2a Keine Tastaturfalle</u>	
<u>2.1.4a Tastatur-Kurzbefehle abschaltbar oder anpassbar</u>	
<u>2.2.1a Zeitbegrenzungen anpassbar</u>	
<u>2.2.2a Bewegte Inhalte abschaltbar</u>	
<u>2.3.1a Verzicht auf Flackern</u>	
<u>2.4.1a Bereiche überspringbar</u>	
<u>2.4.2a Sinnvolle Dokumenttitel</u>	
<u>2.4.3a Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung</u>	
<u>2.4.4a Aussagekräftige Linktexte</u>	
<u>2.4.5a Alternative Zugangswege</u>	
<u>2.4.6a Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen</u>	

<u>2.4.7a Aktuelle Position des Fokus deutlich</u>	
<u>2.5.3a Sichtbare Beschriftung Teil des zugänglichen Namens</u>	
<u>3.1.1a Hauptsprache angegeben</u>	
<u>3.2.1a Keine unerwartete Kontextänderung bei Fokus</u>	
<u>3.2.2a Keine unerwartete Kontextänderung bei Eingabe</u>	
<u>3.2.3a Konsistente Navigation</u>	
<u>3.2.4a Konsistente Bezeichnung</u>	
<u>3.3.2a Beschriftungen von Formularelementen vorhanden</u>	
<u>4.1.1a Korrekte Syntax</u>	
<u>4.1.2a Name, Rolle, Wert verfügbar</u>	

Fragebogen nachbearbeiten

---

Ein Angebot des BIK-Projekts | Impressum