



Tagesordnung II Punkt 16 der öffentlichen Sitzung am 17. September 2009

Vorlagen-Nr. 09-V-40-0020

Robert-Schumann-Schule - brandschutztechn. Maßnahmen - Grundsatz- und Ausführungsvorlage

Beschluss Nr. 0357

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
 - 1.1 gemäß der Gefahrenverhütungsschau der Feuerwehr aus dem Jahr 2006 die Errichtung eines 2. Flucht- und Rettungsweges im Altbau erforderlich ist.
 - 1.2 vorab bereits 83.000 € aus dem bestehenden Sicherheitstopf I. 01176 bereitgestellt wurden.
 - 1.3 sich die Gesamtkosten auf rd. 233.000 € belaufen und damit weitere Mittel i.H.v. 150.000 € bereitgestellt werden müssen.
 - 1.4 eine externe Treppenanlage erforderlich ist, die eine angemessene Anbindung an das 1.OG und das DG gewährleistet. Hierfür müssen Abbrucharbeiten im Fassaden- und Walmbereich durchgeführt werden. Entsprechende Ausbauarbeiten im Innenbereich sowie die Umsetzung des darüber hinaus geforderten Brandschutzkonzeptes sind die Folge.
2. Die Maßnahme wird genehmigt.
3. Die Mittel werden auftrags- und kassenmäßig in 2009 bei Projekt I. 01176 bereitgestellt.
 1. Der Magistrat (Dezernat VIII/40) wird beauftragt, bei einer weiteren Genehmigung von Maßnahmen aus dem Projekt I.01176 „SiTech Schulen WI Objekttopf“ eine Gesamtübersicht über die noch geplanten Maßnahmen für das Jahr 2009 vorzulegen.
 2. Die haushaltsrechtliche Umsetzung obliegt Dezernat I/20.

(antragsgemäß Magistrat 16.06.2009 BP 0539)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, .09.2009
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, .09.2009
im Auftrag

1. Dezernat VIII i. V. m. Dezernat V
mit der Bitte um weitere Veranlassung
2. Abdruck:
Dezernat I/20
Dezernat V
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Bock