

Vorlage Nr.

Az.:

## Tagesordnungspunkt 3

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes  
Wiesbaden-Breckenheim am 24. August 2010

### Umsetzungsmaßnahmen EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL)

---

#### Protokollnotiz Nr. 0022

Herr Kluge vom Umweltamt, Abteilung Schutz und Bewirtschaftung der Gewässer, erläutert die Folgen nach dem starken Niederschlag im Juni im Bereich des Rohgrabens und Klingenbach.

Einige Probleme sind vor Ort ausgelöst worden. So wurden Wasserstauungen im Rohgraben entdeckt und entfernt worden. Dazu kommt, dass viele Anwohner ihren Gartenschnitt in der Nähe des Bachlaufes ablegen. Bei steigendem Wasserpegel wird dieser Grünschnitt dann vom Bach transportiert und bleibt dann an Engstellen hängen. Dort kommt es dann immer wieder zu Überschwemmungen.

Für Breckenheim gibt es zwei denkbare Umsetzungsmaßnahmen nach der EU-WRRL. Die Erste betrifft den Rohrgraben. 2 Varianten wurden amtsintern geprüft. Die Variante „Offenlegung des Rohrgrabens entlang des früheren Verlaufs parallel zur Pflingstbornstraße“ ist ökonomisch und ökologisch zweckmäßiger und lässt sich leichter realisieren, da weniger Eigentümer betroffen sind.

Die zweite Umsetzungsmaßnahme betrifft den Klingenbach. Folgende Maßnahmen werden für den Klingenbach vorgeschlagen:

- Entfernung der Rasengittersteine
- Verbesserung der Vegetation durch Bestandsumgestaltung
- Arbeiten können sich auf städtische Grundstücke beschränken

Herr Kluge wird gebeten, die ausgearbeiteten Konzepte dem Ortsbeirat zuzusenden. Zusätzlich wurde eine gemeinsame Begehung mit Umweltamt, Ortsbeirat, Ortsverwaltung und betroffenen Anliegern angeregt. Der Ortsbeirat wird in einer späteren Sitzung zu den Konzepten Stellung beziehen.

Der Ortsbeirat bittet zudem um Prüfung, ob die Brücke am roten Rech wieder errichtet werden kann oder alternativ eine Furt gebaut werden kann.

#### Verteiler:

Dezernat V / 36  
101200  
zdA

Scharf  
Ortsvorsteher